


Livret pédagogique

POUR LES ENSEIGNANTS

Cycles
3 et 4

LA FORÊT EST SON ROYAUME



JMH & FILO Films - MC4
PRESENTENT

LYNX

un film de Laurent Geslin

Locarno Film Festival
Official Selection

FESTIVAL
NATURE
NARDIS
2021
GRAND PRIX

UNE COPRODUCTION JMH & FILO FILMS/MC4/LA SALAMANDRE - IMAGE LAURENT GESLIN - SON BORIS JOLLIVET - MONTAGE LAURENCE BUCHMANN - MUSIQUE ORIGINALE ARMAND AMAR, ANNE-SOPHIE VERSNAEYEN - MIXAGE ETIENNE CURCHOD - DIRECTRICE DE PRODUCTION CAROLINE MARET
PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS FLORENCE ADAM, JEAN-PIERRE BAILLY, STÉPHANE MILLIERE - EN COPRODUCTION AVEC LA RADIO TELEVISION SUISSE - SRG SSR - BLUE - AVEC LA PARTICIPATION DE CINEFORUM ET LE SOUTIEN DE LA LOTERIE ROMANDE - LA FONDATION CULTURELLE DE LA BCN - LE FONDS CULTUREL SUISSIMAGE
AVEC LA PARTICIPATION DE CINE+ - GEBEKA FILMS - FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION - CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE - AVEC LE SOUTIEN DE L'OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE (OFC)



Document réalisé en partenariat avec FERUS, première association nationale de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France www.ferus.fr

VOUS ÊTES AU PAYS DU LYNX !

Le lynx : historique et présence en France

Une disparition progressive puis un retour au XX^e siècle

Le lynx était présent jusqu'au XV^e siècle dans tous les massifs forestiers de France. Il a été progressivement éradiqué avant de disparaître au début du XX^e siècle. Ce sont des réintroductions qui lui ont permis de recoloniser certains massifs de l'est de la France.

Trois noyaux de population actuels

Le Jura : le lynx y est revenu naturellement depuis la Suisse où il a été réintroduit dans les années 1970. C'est dans ce massif que l'on trouve la population française la plus importante et la plus active sur le plan démographique. On y compterait une centaine d'individus.

Les Vosges : malgré une réintroduction débutée entre 1983 et 1993, le noyau vosgien est de nouveau au bord de l'extinction, sans doute victime du braconnage. En 2021, il y aurait entre 5 et 10 individus, la plupart provenant du programme de réintroduction dans le Palatinat allemand.


Les Alpes : colonisées ponctuellement depuis le Jura, il n'y a pas de véritables noyaux mais plusieurs « îlots » dans les Alpes du Nord (Chartreuse, Bauges, Bornes) avec parfois des individus détectés plus au sud.

Autres régions : quelques individus isolés sont parfois détectés en Bourgogne, Beaujolais, Massif Central. Ces cas restent aujourd'hui exceptionnels.




Source : FERUS, première association nationale de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France www.ferus.fr

RÉPARTITION EN FRANCE



Source : FERUS, première association nationale de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France www.ferus.fr

DESCRIPTION ET BIOLOGIE



La durée de vie dans la nature d'un lynx boréal n'excède pas 15 ans

Haut sur pattes, entre 50 et 70 cm au garrot (environ la taille d'un berger allemand). 12 à 25 kg. Les mâles sont 25% plus grands que les femelles.

© Adobestock

Habitat et alimentation

Le lynx boréal est un animal forestier carnivore, dont le domaine vital peut aller de 100 à 400 km². Il se nourrit essentiellement des proies qu'il tue lui-même, à l'affût ou à l'approche.


Le chevreuil et le chamois représentent jusqu'à 90 % des proies consommées, le reste de son régime alimentaire étant constitué de jeunes cerfs et d'animaux de petite taille (renards, lièvres, etc.)

Reproduction

Mâles et femelles ne se rencontrent qu'à l'occasion du rut, entre fin février et mi-avril.

Après 10 semaines de gestation, naissent 2 ou 3 petits que la femelle élève seule.

A l'âge de 9-11 mois, les jeunes lynx se dispersent et connaissent alors un taux de mortalité important : malnutrition, maladie ou accidents (collisions routières).



Source : FERUS, première association nationale de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France www.ferus.fr


UN ANIMAL PROTÉGÉ MAIS MENACÉ

Les menaces

Le lynx est une espèce protégée aux niveaux national et européen.

Sur la Liste rouge de l'UICN France, il est classé «en danger».

La population de lynx en France est très vulnérable compte tenu de son faible effectif et de sa fragmentation.



Actuellement, les collisions routières, autoroutières et ferroviaires représentent la cause de mortalité la plus connue. Les juvéniles payent un plus lourd tribut que les lynx adultes.


Le braconnage est une cause de mortalité importante. Trop régulièrement, des lynx sont tués par ignorance ou vengeance.

Un problème plus général et plus vaste concerne l'ensemble des populations de lynx boréal d'Europe occidentale. Il s'agit de la fragmentation des habitats forestiers par des zones urbanisées et leurs routes. Les possibilités de dispersion, donc d'échanges d'individus entre noyaux de population, se trouvent réduites, voire impossibles. À terme, ces isolements peuvent entraîner un affaiblissement génétique de la population.




Pochoir en forme de patte de lynx


Morceaux de bois 50mm x 50mm




1. Dessiner l'empreinte sur un morceau de caoutchouc




2. Découper l'empreinte délicatement




3. Coller l'empreinte en caoutchouc sur le morceau de bois



4. Bien laisser sécher le tampon



5. Colorer le tampon à l'aide du tampon encreur enduit de peinture acrylique. Enlever le surplus de peinture si nécessaire



6. Utiliser les empreintes sur une feuille